























OISEAUX DE LA VALLEE DE L'YVETTE

Nicheurs sédentaires		Nom	Nourriture	Nichage
		Rouge-Gorge Adulte- Jeune	Belle saison : insectes et larves, petits invertébrés, lombrics, complétés de baies Hiver : toute nourriture d'appoint, déchets	Au sol ou très bas: sous une touffe, une pierre, amas de branches ; en cavité rocheuse ou d'arbre. <u>Nichoir</u>
		Mésange charbonnière	Printemps été : insectes, araignées, larves (chenille processionnaire) Automne Hiver : surtout graines, baies, fruits	Cavité d'arbre ou de muraille, vieux nid d'écureuil, de grive, merle..., boîte à lettre. <u>Nichoir</u>
		Mésange bleue Adulte- Jeune	Printemps été : surtout insectes, araignées, larves Automne Hiver : gros apport en graines, baies, fruits, pollen	Cavité d'arbre ou de muraille avec petite entrée, vieux nid de geai, hirondelle, écureuil. <u>Nichoir</u>
		Mésange nonette	Printemps été : insectes, araignées, larves Automne Hiver : surtout des graines	Petite cavité d'arbre (feuillu) à orifice souvent étroit. <u>Nichoir</u>
		Mésange huppée	Printemps été : surtout insectes, araignées, larves Automne Hiver : graines (de conifères), faines, baies (genévrier)	Cavité d'arbre naturelle d'arbre tendre ou pourri, trou de pic, nid de troglodyte ou d'écureuil, <u>Nichoir</u>
		Mésange à longue queue (Appelée Orite à longue queue depuis 2020)	Petits insectes, œufs et larves, araignées. Quelques petites graines molles (fusain du japon, chèvrefeuille...) et bourgeons	En buisson fourré, roncier, fourré de jeunes résineux, à la fourche d'un tronc, dans un lierre contre un tronc ou un mur...
		Moineau domestique Mâle - Femelle	Omnivore en pratique : graines de céréales et d'autres plantes, mais aussi verdure, fruits tendres, miettes de pain, insectes et larves, vers...	En sites variés : cavité de mur, sous un toit, sur une poutre, dans du lierre. En nid d'hirondelle de fenêtre. <u>Nichoir</u>
		Accenteur mouchet (ou traîne-buisson)	Surtout insectes et larves au sol, araignées, vers, également petites graines d'herbacées, en proportion variable avec la saison	A moins de 1,60m du sol, caché dans un jeune résineux, des ronces, un buisson dense, du lierre, un amas de branchage












OISEAUX DE LA VALLEE DE L'YVETTE

Nicheurs sédentaires		Nom	Nourriture	Nichage
		Pinson des arbres Mâle - Femelle	Belle saison : surtout insectes et leurs larves Hors belle saison : Surtout graines, et aussi fleurs, baies, bourgeons, pulpe de fruits	A hauteur variable d'un arbre, en fourche ou sur une branche, de préférence avec mousse ou lichen
		Verdier Mâle - Femelle	Surtout granivore Graines de toutes sortes, samares, mais aussi bourgeons, fleurs, baies, petits fruits. Insectes aux tout-petits	Résineux ou Lierre
		Chardonneret élégant Adulte – Jeune	Très majoritairement granivore. Graines de chardons, pissenlit, ... et de bouleaux, aulnes, ... Insectes à l'occasion, surtout aux tout-petits	Enfourchure d'une branche d'un arbre isolé, à faible hauteur
		Roitelet huppé Roitelet triple bandeau	Insectivore exclusif Minuscules insectes, œufs et larves, petites araignées. R.h. : sous les feuilles R.t.b. : sur les feuilles	Dans les rameaux de conifères. (Surtout épicéa pour le Roitelet huppé)
		Sittelle torchepot	Belle saison : insectes phytophage ou corticoles, araignées. Hiver : graines d'arbres ou d'arbustes. Aussi de tournesol (hors des bois)	Dans une cavité d'arbre, ou un trou de mur ou de rocher (entre 2 et 6 m de haut). Aussi en <u>nichoir</u>
		Rouge-queue noir Mâle - Femelle	Principalement insectivore Insectes et larves, araignées, iules, petits vers et mollusques. Baies tendres	Lieu abrité, en cavité de muret ou ruine, poutre ou corniche, sous un toit, vieux nid d'hirondelle...
		Troglodyte mignon	Insectivore toute l'année Petits insectes et larves, araignées... alevins, têtards. Baies à l'occasion	A moins de 2 m de haut, dans toute sorte de cavité ou de support
		Bergeronnette grise Nuptiale-Internuptiale	Insectivore Petits insectes et mollusques, vers. Parfois des graines	Très variable : entre des racines, sous des cailloux, en trou d'arbre, sous un toit, dans un vieux nid d'hirondelle...















OISEAUX DE LA VALLEE DE L'YVETTE

Nicheurs sédentaires		Nom	Nourriture	Nichage
		Bergeronnette des ruisseaux Mâle - Femelle Période nuptiale	Surtout insectes et larves aquatiques. Parfois des petits crustacés et mollusques, des petits alevins	Près de l'eau, dans toute cavité naturelle ou artificielle, sous une touffe, une racine, du lierre
		Etourneau Sansonnet Nuptial - Internuptial	Omnivore En toute saison: insectes et larves, myriapodes, arachnides, et aussi vers et petits mollusques. Eté à hiver : fruits et baies, graines, déchets	Toute cavité confinée, vieille loge de pic, ... <u>nichoir</u>
		Merle noir Mâle- Femelle- Jeune	Régime mixte Suivant, la saison et l'humidité : vers de terre, insectes et larves. Fruits et baies des cultures et sauvages	Varié. Ligneux touffus, lierre, plante grimpante, en haie, jardin, lisière et clairière de forêt. En tas de branches...
		Grive musicienne	Régime très varié surtout animal : insectes et larves, myriapodes, vers et mollusques (limaces, escargots...) Baies et petits fruits en période inter-nuptiale	Dans un ligneux à faible hauteur : un conifère en début de saison, un feuillu ensuite. Aussi en buisson, haie, lierre...
		Perruche à collier Mâle - Femelle	Essentiellement végétarienne Fruits, graines, bourgeons floraux et autres, fleurs ou feuilles charnues	Cavité d'arbre. <u>Nichoir</u>
		Pigeon ramier (ou Palombe)	Essentiellement végétarien: toutes graines, glands, faines. Feuilles, bourgeons, fruits à l'occasion. Très peu d'insectes et vers	Dans un arbre ou un gros arbuste
		Pigeon colombin	Essentiellement végétarien Graines, glands, baies, bourgeons floraux, pousses vertes, feuilles. Quelques invertébrés	Cavité d'arbre. <u>Nichoir</u>
		Tourterelle turque	Surtout granivore Graines de plantes sauvages ou cultivées (maïs, céréales). Jeunes pousses, baies, insectes, selon la saison	Dans arbre ou arbuste dense, généralement un conifère. Aussi sur un bâtiment

OISEAUX DE LA VALLEE DE L'YVETTE











Nicheurs sédentaires	Nom	Nourriture	Nichage
	Pie bavarde	Omnivore - Prédatrice Surtout insectes et larves, araignées, mais aussi escargots, limaces, vers, petits rongeurs, œufs et oisillons. Aussi graines et fruits	En haut d'un arbre élevé, sinon en arbuste ou épais buisson, protégé par des ronces ou des broussailles denses
	Geai des chênes	Omnivore Au printemps, des gros insectes, petits lézards, œufs et oisillons parfois. Puis des glands, faînes, châtaignes, noisettes, maïs...fruits et baies.	En général bien caché dans un arbre ou un arbuste, du lierre, de 2 à 6m de haut.
	Choucas des tours	Omnivore Végétarien sur l'année : graines, baies, glands, jeunes pousses. Nettement carnivore en reproduction : insectes, mollusques, œufs...	En cavité d'un vieil arbre, de falaise, d'une ruine, clocher... <u>Nichoir</u> à l'occasion
	Corneille noire	Omnivore- Prédatrice Insectes, lombrics, mollusques, petits mammifères, œufs, oisillons, poissons, charognes. Graines, fruits, noix, légumes	Généralement haut dans un arbre, ... ou un pylône
 	Pic épeiche Mâle – Femelle	Surtout insectes et larves en belle saison, parfois œufs et oisillons. Puis des graines de conifères, glands, faînes, noix, noisettes. Parfois fruits, sève	Loge (nouvelle ou ancienne) creusée en arbre tendre ou dépérissant. Hauteur 4 à 10m généralement. <u>Nichoir</u> parfois
	Pic mar	Surtout insectes et larves en belle saison, et aussi fruits (merises) pouvant nourrir les poussins, lichen, glands, faînes, noisettes, noix, graines en mangeoire	En cavité creusée en tronc dépéri (souvent de chêne). Hauteur 2 à 20m
  	Pic vert Mâle- Femelle- Jeune	Se nourrit surtout au sol: fourmis, et aussi lombrics, escargots, limaçons. Quelques fruits et baies, parfois des graines	Loge forée dans bois tendre plutôt âgé (fruitier, saule, chêne...). Hauteur plutôt de 2 à 8 m
	Martin pêcheur	Petits poissons et têtards, aussi des insectes et larves aquatiques, des crustacés et quelques mollusques	Dans une loge au fond d'un tunnel creusé en berge d'un cours d'eau, ou en gravière ou sablière loin de l'eau

OISEAUX DE LA VALLEE DE L'YVETTE

Nicheurs sédentaires		Nom	Nourriture	Nichage
		Canard colvert Mâle - Femelle	Omnivore Belle saison : escargots, lombrics, insectes et larves, petits poissons... Inter-saison : surtout plantes et graines aquatiques ou non	Souvent au sol dans les herbes sèches ou petits buissons. Parfois en vieil arbre creux. <u>Nichoir</u>
		Canard à collier noir Mâle	Surtout des plantes aquatiques. Aussi quelques insectes, invertébrés et petits poissons	Généralement dans le creux d'un tronc d'arbre. Utilise parfois un nid abandonné
		Canard mandarin Mâle - Femelle <i>Peu fréquent chez nous</i>	Omnivore Plantes aquatiques, graines et fruits de la forêt. Insectes aquatiques, crustacés et petits poissons	En cavité naturelle (souvent de tronc d'arbre) près de l'eau. <u>Nichoir</u>
		Canard carolin Mâle <i>Très peu fréquent chez nous (introduit)</i>	Omnivore Graines, plantes aquatiques, fruits. Invertébrés et insectes aquatiques et terrestres	Généralement en cavité d'arbre, près de l'eau. <u>Nichoir</u>
	 	Poule d'eau (*) Adulte - Jeune - Poussin	Omnivore Insectes et larves, vers, mollusques, têtards, petits poissons... et aussi plantes aquatiques, herbe, feuilles tendres, baies, graines...	En végétation sur la terre ferme, ou sur les basses branches d'un arbre au-dessus de l'eau. Parfois flottant
	 	Foulque (*) Adulte - Jeune - Poussins	Surtout végétarienne Végétaux en surface ou immergés, graines à l'automne. Aussi insectes et larves, œufs de poisson, invertébrés aquatiques	Sur une touffe, ou des végétaux morts en eau peu profonde, ou flottant relié à la terre par pont végétal...
		Grand cormoran Sous-espèce sinensis	Presqu'exclusivement des poissons Sinon quelques crustacés et algues	En colonie dans les arbres
		Héron cendré	Surtout des poissons, mais aussi des batraciens, crustacés, mollusques, reptiles, petits mammifères et oiseaux, insectes, vers, bourgeons	Généralement haut dans un arbre près de l'eau

(*) : Noms complets : Gallinule poule d'eau et Foulque macroule

OISEAUX DE LA VALLEE DE L'YVETTE

Migrateurs		Nom	Nourriture	Nichage
		Pouillot véloce Certains hivernent	Surtout insectivore Insectes et larves, quelques araignées et mollusques. Une part mineure de baies (sureau, sorbier, groseilles), fruits, graines	A faible hauteur (0 à 1m), en buisson, roncier, lierre, jeune conifère...
		Fauvette à tête noire Mâle – Femelle Certaines hivernent	Très insectivore en reproduction Insectes et larves, araignées, vers et petits mollusques. Très frugivore sinon : Baies variées et fruits	Buisson bas, roncier, genêt, lierre, buis, petit conifère, suivant la couvée, généralement vers 1 m du sol
		Hirondelle rustique	Insectivore exclusif Insectes capturés en vol. Grande variété d'espèces ; beaucoup de diptères. Araignées sur leur fil	Fidèle au site voire au nid de l'an précédent. En bâtiment de ferme (étable...) En extérieur de bâti (avant-toit...)
		Coucou gris Adulte – Jeune	Insectivore Insectes de toute sorte et larves, en particulier chenille processionnaire. Quelques myriapodes, petits mollusques, vers. Œufs et petits oiseaux.	Parasite les nids d'autres oiseaux : accenteur mouchet, troglodyte, rouge-gorge, bergeronnette, ...
Visiteurs d'Hiver				
		Tarin des aulnes Mâle - Femelle	Surtout granivore Graines de conifères, d'aulnes, de bouleaux, d'ormes et de plantes diverses. Quelques baies.	Sans objet sur la vallée de l'Yvette
		Grive mauvis	Régime varié Frugivore : toutes sortes de baies et raisin. Insectivore : insectes et larves, lombrics, limaces, escargots.	Sans objet sur la vallée de l'Yvette
		Mouette rieuse	Tendance omnivore mais surtout des proies animales : toutes sortes d'invertébrés terrestres ou aquatiques, petits poissons. Déchets des humains, pain...	Sans objet sur la vallée de l'Yvette